

SKTS

2026

Каталог напольных шкафов
распределения и автомати-
зации



СОПТ



Серия линейных шкафов

SKTS

Высота	Глубина	
1800 мм	500	
Материал	Монтажная панель	Дверь
Листовая сталь	2,0 мм	2,0 мм
Каркас	Крыша	Стенки
1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм

Обработка поверхности: Каркас шкафа: грунтовка Дверь, крыша и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие RAL 7035 структурное Монтажная панель и панели основания: оцинкованные

Степень защиты: IP 55 согласно EN 60 529/09.2000, соответствует NEMA 12.

Комплект поставки: Каркас шкафа с дверями, монтажной панелью, панелями основания, задней стенкой и потолочной панелью. выа-выаыва апаываыв пуупрву ркркеркер рекноео ркркер

Базовый шкаф, высота 1600 мм, глубина 500 мм

Ширина мм	Кол-во	600	800	Страница	
Высота мм		1600	1600		
Глубина мм		500	500		
Ширина монтажной панели мм		499	699		
Высота монтажной панели мм		1496	1496		
Арт. №	1 шт.	SKTS8665.500	SKTS8865.500	139	
Вес кг		100,0	103,0		
Комплект поставки продукта: Каркас шкафа (монтажные перемычки для внешнего уровня по глубине 2шт); Сплошная дверь (со стандарт-ной ручкой), угол открывания 160°; Панель задняя сплошная; Потолочная панель; Панель основания в сборе с модульными полами					
Стенки					
Боковая стенка, на винтах, листовая сталь	2 шт.	SKTS8165.235	SKTS8165.235	917	
Задняя стенка, на винтах, листовая сталь	1 шт.	SKTS5050.125	SKTS5050.120		
Перегородка для TS	1 шт.	SKTS8609.650	SKTS8609.650	921	
Потолочная панель	1 шт.	SKTS5050.103	SKTS5050.098		
Двери					
Стальная дверь	1 шт.	SKTS5050.152	SKTS5050.158	936	
Обзорная дверь	1 шт.	SKTS7824.181	SKTS7824.182	936	
Монтажные панели					
Монтажная панель 2 мм	1 шт.	SKTS5050.091	SKTS5050.086		
Секционные монтажные панели	См. страницу 56				
Цоколь					
Угловые элементы цоколя с панелями цоколя, передней и задней	Выс.100 мм	2 шт.	SKTS8601.600	SKTS8601.800	893
	Выс.200 мм	2 шт.	SKTS8602.600	SKTS8602.800	893
Панель цоколя, боковая	Выс.100 мм	2 шт.	SKTS8601.050	SKTS8601.050	893
	Выс.200 мм	2 шт.	SKTS8602.050	SKTS8602.050	893
Соединители					
Быстрый соединитель	6 шт.	SKTS8800.500	SKTS8800.500	928	
Соединительный уголок для TS/TS	4 шт.	SKTS8800.430	SKTS8800.430	930	
Соединитель наружный	6 шт.	SKTS8800.490	SKTS8800.490	929	
Соединитель монтажных панелей					
Шасси					
Системные шасси 17 x 73 мм по ширине	Внеш	4 шт.	SKTS8612.160	SKTS8612.180	993
	Внутр	4 шт.	SKTS8612.060	SKTS8612.080	993
Системные шасси 17 x 73 мм по глубине	Внеш	4 шт.	SKTS8612.150	SKTS8612.150	993
	Внутр	4 шт.	SKTS8612.050	SKTS8612.050	993
Монтажная шина 18 x 38 мм для глубины шкафа	4 шт.	SKTS8612.250	SKTS8612.250	996	
Монтажная перемычка для глубины шкафа	Внеш	20 шт.	SKTS4695.000	SKTS4695.000	997
	Внутр	20 шт.	SKTS4309.000	SKTS4309.000	997
С-образная профильная шина 30/15 для ширины шкафа	6 шт.	SKTS4944.000	SKTS4945.000	999	
Профильные шины, 482,6 мм (19") L-образный	2 шт.	SKTS7827.161	SKTS7827.161	1091	
Комплектующие					
Монтажные перемычки для двери	20 шт.				
Карман для документации из листовой стали, глубина 35 мм	1 шт.	SKTS4116.000	SKTS4118.000	967	
Комфортная ручка	1 шт.	SKTS8611.070	SKTS8611.070	948	
Фиксатор двери	1 шт.	SKTS4583.000	SKTS4583.000	967	
Светильник на светодиодах	1 шт.				

Базовый шкаф, высота 1800 мм, глубина 400 мм

Ширина (В) мм	Кол-во		600	800	1000	Страница
Высота (Н) мм			1800	1800	1800	
Глубина (Т) мм			400	400	400	
Ширина монтажной панели (F) мм			499	699	899	
Высота монтажной панели (G) мм			1696	1696	1696	
Арт. №	1 шт.	SKTS8684.500	SKTS8884.500	SKTS8084.500	140	
Вес кг			91,3	113,5	136,4	
Комплект поставки продукта: Каркас шкафа (монтажные перемычки для внешнего уровня по глубине 2шт); Сплошная дверь (со стандарт-ной ручкой), угол открывания 160°; Панель задняя сплошная; Потолочная панель; Панель основания в сборе с модульными полами						
Стенки						
Боковая стенка, на винтах, листовая сталь	2 шт.	SKTS8184.235	SKTS8184.235	SKTS8184.235	917	
Задняя стенка, на винтах, листовая сталь	1 шт.	SKTS5050.126	SKTS5050.121	SKTS5050.129		
Перегородка для TS	1 шт.	SKTS8609.840	SKTS8609.840	SKTS8609.840	921	
Потолочная панель	1 шт.	SKTS5050.100	SKTS5050.097	SKTS5050.105		
Монтажные панели						
Монтажная панель 2 мм	1 шт.	SKTS5050.092	SKTS5050.087	SKTS5050.095		
Секционные монтажные панели		См. страницу 56				
Двери						
Стальная дверь	1 шт.	SKTS5050.153	SKTS5050.159	SKTS5050.161	936	
Обзорная дверь	1 шт.		SKTS7824.181	SKTS7824.182	936	
Цоколь						
Угловые элементы цоколя с панелями цоколя, передней и задней	Выс.100 мм	2 шт.	SKTS8601.600	SKTS8601.800	SKTS8601.000	893
	Выс.200 мм	2 шт.	SKTS8602.600	SKTS8602.800	SKTS8602.000	893
Панель цоколя, боковая	Выс.100 мм	2 шт.	SKTS8601.040	SKTS8601.040	SKTS8601.040	893
	Выс.200 мм	2 шт.	SKTS8602.040	SKTS8602.040	SKTS8602.040	893
Соединители						
Быстрый соединитель	6 шт.	SKTS8800.500	SKTS8800.500	SKTS8800.500	928	
Соединительный уголок для TS/TS	4 шт.	SKTS8800.430	SKTS8800.430	SKTS8800.430	930	
Соединитель наружный	6 шт.	SKTS8800.490	SKTS8800.490	SKTS8800.490	929	
Соединитель монтажных панелей						
Шасси						
Системные шасси 17 x 73 мм по ширине	Внеш	4 шт.	SKTS8612.160	SKTS8612.180	SKTS8612.100	993
	Внутр	4 шт.	SKTS8612.060	SKTS8612.080	SKTS8612.000	993
Системные шасси 17 x 73 мм по глубине	Внеш	4 шт.	SKTS8612.140	SKTS8612.140	SKTS8612.140	993
	Внутр	4 шт.	SKTS8612.040	SKTS8612.040	SKTS8612.040	993
Монтажная шина 18 x 38 мм для глубины шкафа		4 шт.	SKTS8612.240	SKTS8612.240	SKTS8612.240	996
Монтажная перемычка для глубины шкафа	Внеш	20 шт.	SKTS4694.000	SKTS4694.000	SKTS4694.000	997
	Внутр	20 шт.	SKTS4594.000	SKTS4594.000	SKTS4594.000	997
С-образная профильная шина 30/15 для ширины шкафа	6 шт.	SKTS4944.000	SKTS4945.000	SKTS4946.000	999	
Профильные шины, 482,6 мм (19”) L-образный	2 шт.	SKTS7827.161	SKTS7827.161	SKTS7827.161	1091	
Комплектующие						
Монтажные перемычки для двери	20 шт.					
Карман для документации из листовой стали, глубина 35 мм	1 шт.	SKTS4116.000	SKTS4118.000	SKTS4124.000	967	
Комфортная ручка	1 шт.	SKTS8611.070	SKTS8611.070	SKTS8611.070	948	
Фиксатор двери	1 шт.	SKTS4583.000	SKTS4583.000	SKTS4583.000	967	
Светильник на светодиодах	1 шт.					

Базовый шкаф, высота 1800 мм, глубина 500 мм

Ширина (В) мм		Кол-во	400	600	800	Страница
Высота (Н) мм			1800	1800	1800	
Глубина (Т) мм			500	500	500	
Ширина монтажной панели (F) мм			499	699	899	
Высота монтажной панели (G) мм			1696	1696	1696	
Арт. №		1 шт.	SKTS8485.510	SKTS8685.500	SKTS8885.500	141
Вес кг			49,2	93,8	115,8	
Комплект поставки продукта: Каркас шкафа (монтажные перемычки для внешнего уровня по глубине 2шт); Сплошная дверь (со стандарт-ной ручкой), угол открывания 160°; Панель задняя сплошная; Потолочная панель; Панель основания в сборе с модульными полами						
Стенки						
Боковая стенка, на винтах, листовая сталь		2 шт.	SKTS8185.235	SKTS8185.235	SKTS8185.235	917
Задняя стенка, на винтах, листовая сталь		1 шт.	SKTS5050.428	SKTS5050.126	SKTS5050.121	
Перегородка для TS		1 шт.	SKTS8609.850	SKTS8609.850	SKTS8609.850	921
Потолочная панель		1 шт.		SKTS5050.103	SKTS5050.098	
Монтажные панели						
Монтажная панель 2 мм		1 шт.	SKTS8614.180	SKTS5050.092	SKTS5050.087	
Секционные монтажные панели		См. страницу 56				
Двери						
Стальная дверь		1 шт.		SKTS5050.153	SKTS5050.159	936
Обзорная дверь		1 шт.		SKTS7824.181	SKTS7824.182	936
Цоколь						
Угловые элементы цоколя с панелями цоколя, передней и задней	Выс.100 мм	2 шт.	SKTS8601.400	SKTS8601.600	SKTS8601.800	893
	Выс.200 мм	2 шт.	SKTS8602.400	SKTS8602.600	SKTS8602.800	893
Панель цоколя, боковая	Выс.100 мм	2 шт.	SKTS8601.050	SKTS8601.050	SKTS8601.050	893
	Выс.200 мм	2 шт.	SKTS8602.050	SKTS8602.050	SKTS8602.050	893
Соединители						
Быстрый соединитель		6 шт.	SKTS8800.500	SKTS8800.500	SKTS8800.500	928
Соединительный уголок для TS/TS		4 шт.	SKTS8800.430	SKTS8800.430	SKTS8800.430	930
Соединитель наружный		6 шт.	SKTS8800.490	SKTS8800.490	SKTS8800.490	929
Соединитель монтажных панелей						
Шасси						
Системные шасси 17 x 73 мм по ширине	Внеш	4 шт.	SKTS8612.160	SKTS8612.180	SKTS8612.100	993
	Внутр	4 шт.	SKTS8612.060	SKTS8612.080	SKTS8612.000	993
Системные шасси 17 x 73 мм по глубине	Внеш	4 шт.	SKTS8612.150	SKTS8612.150	SKTS8612.150	993
	Внутр	4 шт.	SKTS8612.050	SKTS8612.050	SKTS8612.050	993
Монтажная шина 18 x 38 мм для глубины шкафа		4 шт.	SKTS8612.250	SKTS8612.250	SKTS8612.250	996
Монтажная перемычка для глубины шкафа	Внеш	20 шт.	SKTS4695.000	SKTS4695.000	SKTS4695.000	997
	Внутр	20 шт.	SKTS4309.000	SKTS4309.000	SKTS4309.000	997
С-образная профильная шина 30/15 для ширины шкафа		6 шт.	SKTS4944.000	SKTS4945.000	SKTS4946.000	999
Профильные шины, 482,6 мм (19”) L-образный		2 шт.	SKTS7827.161	SKTS7827.161	SKTS7827.161	1091
Комплектующие						
Монтажные перемычки для двери		20 шт.				
Карман для документации из листовой стали, глубина 35 мм		1 шт.	SKTS4116.000	SKTS4118.000	SKTS4124.000	967
Комфортная ручка		1 шт.	SKTS8611.070	SKTS8611.070	SKTS8611.070	948
Фиксатор двери		1 шт.	SKTS4583.000	SKTS4583.000	SKTS4583.000	967
Светильник на светодиодах		1 шт.				

Базовый шкаф, высота 1800 мм, глубина 600 мм

Ширина (В) мм	Кол-во		400	600	800	Страница
Высота (Н) мм			1800	1800	1800	
Глубина (Т) мм			600	600	600	
Ширина монтажной панели (F) мм			-	499	699	
Высота монтажной панели (G) мм			-	1696	1696	
Арт. №	1 шт.	SKTS8486.510	SKTS8686.500	SKTS8886.500	142	
Вес кг			51,7	96,8	120,3	
Комплект поставки продукта: Каркас шкафа (монтажные перемычки для внешнего уровня по глубине 2шт); Сплошная дверь (со стандарт-ной ручкой), угол открывания 160°; Панель задняя сплошная; Потолочная панель; Панель основания в сборе с модульными полами						
Стенки						
Боковая стенка, на винтах, листовая сталь	2 шт.	SKTS8186.235	SKTS8186.235	SKTS8186.235	917	
Задняя стенка, на винтах, листовая сталь	1 шт.	SKTS5050.428	SKTS5050.126	SKTS5050.121		
Перегородка для TS	1 шт.	SKTS8609.860	SKTS8609.860	SKTS8609.860	921	
Потолочная панель	1 шт.	SKTS5050.100	SKTS5050.103	SKTS5050.104		
Монтажные панели						
Монтажная панель 2 мм	1 шт.	SKTS8614.180	SKTS5050.092	SKTS5050.087		
Секционные монтажные панели			См. страницу 56			
Двери						
Стальная дверь	1 шт.		SKTS5050.153	SKTS5050.159	936	
Обзорная дверь	1 шт.		SKTS7824.181	SKTS7824.182	936	
Цоколь						
Угловые элементы цоколя с панелями цоколя, передней и задней	Выс.100 мм	2 шт.	SKTS8601.400	SKTS8601.600	SKTS8601.800	893
	Выс.200 мм	2 шт.	SKTS8602.400	SKTS8602.600	SKTS8602.800	893
Панель цоколя, боковая	Выс.100 мм	2 шт.	SKTS8601.060	SKTS8601.060	SKTS8601.060	893
	Выс.200 мм	2 шт.	SKTS8602.060	SKTS8602.060	SKTS8602.060	893
Соединители						
Быстрый соединитель	6 шт.	SKTS8800.500	SKTS8800.500	SKTS8800.500	928	
Соединительный уголок для TS/TS	4 шт.	SKTS8800.430	SKTS8800.430	SKTS8800.430	930	
Соединитель наружный	6 шт.	SKTS8800.490	SKTS8800.490	SKTS8800.490	929	
Соединитель монтажных панелей						
Шасси						
Системные шасси 17 x 73 мм по ширине	Внеш	4 шт.	SKTS8612.160	SKTS8612.180	SKTS8612.100	993
	Внутр	4 шт.	SKTS8612.060	SKTS8612.080	SKTS8612.000	993
Системные шасси 17 x 73 мм по глубине	Внеш	4 шт.	SKTS8612.160	SKTS8612.160	SKTS8612.160	993
	Внутр	4 шт.	SKTS8612.060	SKTS8612.060	SKTS8612.060	993
Монтажная шина 18 x 38 мм для глубины шкафа		4 шт.	SKTS8612.260	SKTS8612.260	SKTS8612.260	996
Монтажная перемычка для глубины шкафа	Внеш	20 шт.	SKTS4696.000	SKTS4696.000	SKTS4696.000	997
	Внутр	20 шт.	SKTS4596.000	SKTS4596.000	SKTS4596.000	997
С-образная профильная шина 30/15 для ширины шкафа		6 шт.	SKTS4944.000	SKTS4945.000	SKTS4946.000	999
Профильные шины, 482,6 мм (19”) L-образный		2 шт.	SKTS7827.161	SKTS7827.161	SKTS7827.161	1091
Комплектующие						
Монтажные перемычки для двери	20 шт.					
Комфортная ручка	1 шт.	SKTS8611.070	SKTS8611.070	SKTS8611.070	948	
Карман для документации из листовой стали, глубина 35 мм	1 шт.	SKTS4116.000	SKTS4118.000	SKTS4124.000	967	
Фиксатор двери	1 шт.	SKTS4583.000	SKTS4583.000	SKTS4583.000	967	
Светильник на светодиодах	1 шт.					

Базовый шкаф, высота 2000 мм, глубина 400 мм

Ширина (В) мм		Кол-во	600	800	Страница
Высота (Н) мм			2000	2000	
Глубина (Т) мм			400	400	
Ширина монтажной панели (F) мм			499	699	
Высота монтажной панели (G) мм			1896	1896	
Арт. №		1 шт.	SKTS8604.500	SKTS8804.500	143
Вес кг			99,0	124,0	
Комплект поставки продукта: Каркас шкафа (монтажные перемычки для внешнего уровня по глубине 2шт); Сплошная дверь (со стандарт-ной ручкой), угол открывания 160°; Панель задняя сплошная; Потолочная панель; Панель основания в сборе с модульными полами					
Стенки					
Боковая стенка, на винтах, листовая сталь		2 шт.	SKTS8104.235	SKTS8104.235	917
Задняя стенка, на винтах, листовая сталь		1 шт.	SKTS5050.127	SKTS5050.065	
Перегородка для TS		1 шт.	SKTS8609.040	SKTS8609.040	921
Потолочная панель		1 шт.	SKTS5050.100	SKTS5050.097	
Монтажные панели					
Монтажная панель 2 мм		1 шт.	SKTS5050.093	SKTS5050.062	
Секционные монтажные панели			См. страницу 56		
Двери					
Стальная дверь		1 шт.	SKTS7824.205	SKTS7824.207	936
Обзорная дверь		1 шт.	SKTS7824.201	SKTS7824.202	936
Цоколь					
Угловые элементы цоколя с панелями цоколя, передней и задней	Выс.100 мм	2 шт.	SKTS8601.600	SKTS8601.800	893
	Выс.200 мм	2 шт.	SKTS8602.600	SKTS8602.800	893
Панель цоколя, боковая	Выс.100 мм	2 шт.	SKTS8601.040	SKTS8601.040	893
	Выс.200 мм	2 шт.	SKTS8602.040	SKTS8602.040	893
Соединители					
Быстрый соединитель		6 шт.	SKTS8800.500	SKTS8800.500	928
Соединительный уголок для TS/TS		4 шт.	SKTS8800.430	SKTS8800.430	930
Соединитель наружный		6 шт.	SKTS8800.490	SKTS8800.490	929
Соединитель монтажных панелей					
Шасси					
Системные шасси 17 x 73 мм по ширине	Внеш	4 шт.	SKTS8612.160	SKTS8612.180	993
	Внутр	4 шт.	SKTS8612.060	SKTS8612.080	993
Системные шасси 17 x 73 мм по глубине	Внеш	4 шт.	SKTS8612.140	SKTS8612.140	993
	Внутр	4 шт.	SKTS8612.040	SKTS8612.040	993
Монтажная шина 18 x 38 мм для глубины шкафа		4 шт.	SKTS8612.240	SKTS8612.240	996
Монтажная перемычка для глубины шкафа	Внеш	20 шт.	SKTS4694.000	SKTS4694.000	997
	Внутр	20 шт.	SKTS4594.000	SKTS4594.000	997
С-образная профильная шина 30/15 для ширины шкафа		6 шт.	SKTS4944.000	SKTS4945.000	999
Профильные шины, 482,6 мм (19”) L-образный		2 шт.	SKTS7827.201	SKTS7827.201	1091
Комплектующие					
Монтажные перемычки для двери		20 шт.			
Карман для документации из листовой стали, глубина 35 мм		1 шт.	SKTS4116.000	SKTS4118.000	967
Комфортная ручка		1 шт.	SKTS8611.070	SKTS8611.070	948
Фиксатор двери		1 шт.	SKTS4583.000	SKTS4583.000	967
Светильник на светодиодах		1 шт.			

Базовый шкаф, высота 2000 мм, глубина 500 мм

Ширина (В) мм	Кол-во		400	600	800	Страница
Высота (Н) мм			2000	2000	2000	
Глубина (Т) мм			500	500	500	
Ширина монтажной панели (F) мм			-	499	699	
Высота монтажной панели (G) мм			-	1896	1896	
Арт. №	1 шт.	SKTS8405.510	SKTS8605.500	SKTS8805.500	144	
Вес кг			60,7	101,3	126,3	
Комплект поставки продукта: Каркас шкафа (монтажные перемычки для внешнего уровня по глубине 2шт); Сплошная дверь (со стандарт-ной ручкой), угол открывания 160°; Панель задняя сплошная; Потолочная панель; Панель основания в сборе с модульными полами						
Стенки						
Боковая стенка, на винтах, листовая сталь	2 шт.	SKTS8105.235	SKTS8105.235	SKTS8105.235	917	
Задняя стенка, на винтах, листовая сталь	1 шт.	SKTS5050.427	SKTS5050.127	SKTS5050.065		
Перегородка для TS	1 шт.	SKTS8609.050	SKTS8609.050	SKTS8609.050	921	
Потолочная панель	1 шт.		SKTS5050.102	SKTS5050.098		
Монтажные панели						
Монтажная панель 2 мм	1 шт.	SKTS8614.200	SKTS5050.093	SKTS5050.062		
Секционные монтажные панели	См. страницу 56					
Двери						
Стальная дверь	1 шт.		SKTS7824.205	SKTS7824.207	936	
Обзорная дверь	1 шт.		SKTS7824.201	SKTS7824.202	936	
Цоколь						
Угловые элементы цоколя с панелями цоколя, передней и задней	Выс.100 мм	2 шт.	SKTS8601.400	SKTS8601.600	SKTS8601.800	893
	Выс.200 мм	2 шт.	SKTS8602.400	SKTS8602.600	SKTS8602.800	893
Панель цоколя, боковая	Выс.100 мм	2 шт.	SKTS8601.050	SKTS8601.050	SKTS8601.050	893
	Выс.200 мм	2 шт.	SKTS8602.050	SKTS8602.050	SKTS8602.050	893
Соединители						
Быстрый соединитель	6 шт.	SKTS8800.500	SKTS8800.500	SKTS8800.500	928	
Соединительный уголок для TS/TS	4 шт.	SKTS8800.430	SKTS8800.430	SKTS8800.430	930	
Соединитель наружный	6 шт.	SKTS8800.490	SKTS8800.490	SKTS8800.490	929	
Соединитель монтажных панелей						
Шасси						
Системные шасси 17 x 73 мм по ширине	Внеш	4 шт.	SKTS8612.160	SKTS8612.180	SKTS8612.100	993
	Внутр	4 шт.	SKTS8612.060	SKTS8612.080	SKTS8612.000	993
Системные шасси 17 x 73 мм по глубине	Внеш	4 шт.	SKTS8612.150	SKTS8612.150	SKTS8612.150	993
	Внутр	4 шт.	SKTS8612.050	SKTS8612.050	SKTS8612.050	993
Монтажная шина 18 x 38 мм для глубины шкафа		4 шт.	SKTS8612.250	SKTS8612.250	SKTS8612.250	996
Монтажная перемычка для глубины шкафа	Внеш	20 шт.	SKTS4695.000	SKTS4695.000	SKTS4695.000	997
	Внутр	20 шт.	SKTS4309.000	SKTS4309.000	SKTS4309.000	997
С-образная профильная шина 30/15 для ширины шкафа	6 шт.	-		SKTS4944.000	SKTS4945.000	999
Профильные шины, 482,6 мм (19”) L-образный	2 шт.	SKTS7827.201	SKTS7827.201	SKTS7827.161	1091	
Комплектующие						
Монтажные перемычки для двери	20 шт.					
Карман для документации из листовой стали, глубина 35 мм	1 шт.	-	SKTS4118.000	SKTS4124.000	967	
Комфортная ручка	1 шт.	SKTS8611.070	SKTS8611.070	SKTS8611.070	948	
Фиксатор двери	1 шт.	SKTS4583.000	SKTS4583.000	SKTS4583.000	967	
Светильник на светодиодах	1 шт.					

Базовый шкаф, высота 2000 мм, глубина 600 мм

Ширина (В) мм	Кол-во	400	600	800	Страница
Высота (Н) мм		2000	2000	2000	
Глубина (Т) мм		600	600	600	
Ширина монтажной панели (F) мм		-	499	699	
Высота монтажной панели (G) мм		-	1896	1896	
Арт. №	1 шт.	SKTS8406.510	SKTS8606.500	SKTS8806.500	145
Вес кг		55,7	104,0	130,5	
Комплект поставки продукта: Каркас шкафа (монтажные перемычки для внешнего уровня по глубине 2шт); Сплошная дверь (со стандарт-ной ручкой), угол открывания 160°; Панель задняя сплошная; Потолочная панель; Панель основания в сборе с модульными полами					
Стенки					
Боковая стенка, на винтах, листовая сталь	2 шт.	SKTS8106.235	SKTS8106.235	SKTS8106.235	917
Задняя стенка, на винтах, листовая сталь	1 шт.	SKTS5050.427	SKTS5050.127	SKTS5050.065	
Перегородка для TS	1 шт.	SKTS8609.060	SKTS8609.060	SKTS8609.060	921
Потолочная панель	1 шт.	SKTS5050.100	SKTS5050.103	SKTS5050.064	
Монтажные панели					
Монтажная панель 2 мм	1 шт.	SKTS8614.200	SKTS5050.093	SKTS5050.062	
Секционные монтажные панели	См. страницу 56				
Двери					
Стальная дверь	1 шт.		SKTS7824.205	SKTS7824.207	936
Обзорная дверь	1 шт.		SKTS7824.201	SKTS7824.202	936
Цоколь					
Угловые элементы цоколя с панелями цоколя, передней и задней	Выс.100 мм	2 шт.	SKTS8601.400	SKTS8601.600	SKTS8601.800 893
	Выс.200 мм	2 шт.	SKTS8602.400	SKTS8602.600	SKTS8602.800 893
Панель цоколя, боковая	Выс.100 мм	2 шт.	SKTS8601.060	SKTS8601.060	SKTS8601.060 893
	Выс.200 мм	2 шт.	SKTS8602.060	SKTS8602.060	SKTS8602.060 893
Соединители					
Быстрый соединитель	6 шт.	SKTS8800.500	SKTS8800.500	SKTS8800.500	928
Соединительный уголок для TS/TS	4 шт.	SKTS8800.430	SKTS8800.430	SKTS8800.430	930
Соединитель наружный	6 шт.	SKTS8800.490	SKTS8800.490	SKTS8800.490	929
Соединитель монтажных панелей					
Шасси					
Системные шасси 17 x 73 мм по ширине	Внеш	4 шт.	SKTS8612.160	SKTS8612.180	SKTS8612.100 993
	Внутр	4 шт.	SKTS8612.060	SKTS8612.080	SKTS8612.000 993
Системные шасси 17 x 73 мм по глубине	Внеш	4 шт.	SKTS8612.160	SKTS8612.160	SKTS8612.160 993
	Внутр	4 шт.	SKTS8612.060	SKTS8612.060	SKTS8612.060 993
Монтажная шина 18 x 38 мм для глубины шкафа		4 шт.	SKTS8612.260	SKTS8612.260	SKTS8612.260 996
Монтажная перемычка для глубины шкафа	Внеш	20 шт.	SKTS4696.000	SKTS4696.000	SKTS4696.000 997
	Внутр	20 шт.	SKTS8800.130	SKTS8800.130	SKTS8800.130 997
С-образная профильная шина 30/15 для ширины шкафа	6 шт.	SKTS4944.000	SKTS4945.000	SKTS4946.000	999
Профильные шины, 482,6 мм (19”) L-образный	2 шт.	SKTS7827.161	SKTS7827.161	SKTS7827.161	1091
Комплектующие					
Монтажные перемычки для двери	20 шт.				
Карман для документации из листовой стали, глубина 35 мм	1 шт.	SKTS4116.000	SKTS4118.000	SKTS4124.000	967
Комфортная ручка	1 шт.	SKTS8611.070	SKTS8611.070	SKTS8611.070	948
Фиксатор двери	1 шт.	SKTS4583.000	SKTS4583.000	SKTS4583.000	967
Светильник на светодиодах	1 шт.				

Базовый шкаф, высота 2000 мм, глубина 800 мм

Ширина (В) мм		Кол-во	600	800	Страница
Высота (Н) мм			2000	2000	
Глубина (Т) мм			800	800	
Ширина монтажной панели (F) мм			499	699	
Высота монтажной панели (G) мм			1896	1896	
Арт. №		1 шт.	SKTS8608.500	SKTS8808.500	146
Вес кг			111,3	137,0	
Комплект поставки продукта: Каркас шкафа (монтажные перемычки для внешнего уровня по глубине 2шт); Сплошная дверь (со стандарт-ной ручкой), угол открывания 160°; Панель задняя сплошная; Потолочная панель; Панель основания в сборе с модульными полами					
Стенки					
Боковая стенка, на винтах, листовая сталь		2 шт.	SKTS8108.235	SKTS8108.235	917
Задняя стенка, на винтах, листовая сталь		1 шт.	SKTS5050.127	SKTS5050.065	
Перегородка для TS		1 шт.	SKTS8609.080	SKTS8609.080	921
Потолочная панель		1 шт.	SKTS5050.064	SKTS5050.099	
Монтажные панели					
Монтажная панель 2 мм		1 шт.	SKTS5050.093	SKTS5050.062	
Секционные монтажные панели			См. страницу 56		
Двери					
Стальная дверь		1 шт.	SKTS7824.205	SKTS7824.207	936
Обзорная дверь		1 шт.	SKTS7824.201	SKTS7824.202	936
Цоколь					
Угловые элементы цоколя с панелями цоколя, передней и задней	Выс.100 мм	2 шт.	SKTS8601.600	SKTS8601.800	893
	Выс.200 мм	2 шт.	SKTS8602.600	SKTS8602.800	893
Панель цоколя, боковая	Выс.100 мм	2 шт.	SKTS8601.080	SKTS8601.080	893
	Выс.200 мм	2 шт.	SKTS8602.080	SKTS8602.080	893
Соединители					
Быстрый соединитель		6 шт.	SKTS8800.500	SKTS8800.500	928
Соединительный уголок для TS/TS		4 шт.	SKTS8800.430	SKTS8800.430	930
Соединитель наружный		6 шт.	SKTS8800.490	SKTS8800.490	929
Соединитель монтажных панелей					
Шасси					
Системные шасси 17 x 73 мм по ширине	Внеш	4 шт.	SKTS8612.180	SKTS8612.100	993
	Внутр	4 шт.	SKTS8612.080	SKTS8612.000	993
Системные шасси 17 x 73 мм по глубине	Внеш	4 шт.	SKTS8612.180	SKTS8612.180	993
	Внутр	4 шт.	SKTS8612.080	SKTS8612.080	993
Монтажная шина 18 x 38 мм для глубины шкафа		4 шт.	SKTS8612.280	SKTS8612.280	996
Монтажная перемычка для глубины шкафа	Внеш	20 шт.	SKTS4697.000	SKTS4697.000	997
	Внутр	20 шт.	SKTS4579.000	SKTS4579.000	997
С-образная профильная шина 30/15 для ширины шкафа		6 шт.	SKTS4945.000	SKTS4946.000	999
Профильные шины, 482,6 мм (19”) L-образный		2 шт.	SKTS7827.161	SKTS7827.161	1091
Комплектующие					
Монтажные перемычки для двери		20 шт.			
Карман для документации из листовой стали, глубина 35 мм		1 шт.	SKTS4118.000	SKTS4124.000	967
Комфортная ручка		1 шт.	SKTS8611.070	SKTS8611.070	948
Фиксатор двери		1 шт.	SKTS4583.000	SKTS4583.000	967
Светильник на светодиодах		1 шт.			

Базовый шкаф, высота 2200 мм, глубина 600 мм

Ширина (В) мм	Кол-во	600	800	Страница
Высота (Н) мм		2200	2200	
Глубина (Т) мм		600	600	
Ширина монтажной панели (F) мм		499	699	
Высота монтажной панели (G) мм		2096	2096	
Арт. №	1 шт.	SKTS8626.500	SKTS8826.500	147
Вес кг		113,1	139,3	
Комплект поставки продукта: Каркас шкафа (монтажные перемычки для внешнего уровня по глубине 2шт); Сплошная дверь (со стандарт-ной ручкой), угол открывания 160°; Панель задняя сплошная; Потолочная панель; Панель основания в сборе с модульными полами				
Стенки				
Боковая стенка, на винтах, листовая сталь	2 шт.	SKTS8126.235	SKTS8126.235	917
Задняя стенка, на винтах, листовая сталь	1 шт.	SKTS5050.128	SKTS5050.122	
Перегородка для TS	1 шт.	SKTS8609.260	SKTS8609.260	921
Потолочная панель	1 шт.			
Монтажные панели				
Монтажная панель 2 мм	1 шт.	SKTS5050.094	SKTS5050.088	
Секционные монтажные панели		См. страницу 56		
Двери				
Стальная дверь	1 шт.	SKTS7824.225	SKTS7824.227	936
Обзорная дверь	1 шт.	SKTS7824.221	SKTS7824.222	936
Цоколь				
Угловые элементы цоколя с панелями цоколя, передней и задней	Выс.100 мм	2 шт.	SKTS8601.600	893
	Выс.200 мм	2 шт.	SKTS8602.600	893
Панель цоколя, боковая	Выс.100 мм	2 шт.	SKTS8601.060	893
	Выс.200 мм	2 шт.	SKTS8602.060	893
Соединители				
Быстрый соединитель	6 шт.	SKTS8800.500	SKTS8800.500	928
Соединительный уголок для TS/TS	4 шт.	SKTS8800.430	SKTS8800.430	930
Соединитель наружный	6 шт.	SKTS8800.490	SKTS8800.490	929
Соединитель монтажных панелей				
Шасси				
Системные шасси 17 x 73 мм по ширине	Внеш	4 шт.	SKTS8612.180	993
	Внутр	4 шт.	SKTS8612.080	993
Системные шасси 17 x 73 мм по глубине	Внеш	4 шт.	SKTS8612.160	993
	Внутр	4 шт.	SKTS8612.060	993
Монтажная шина 18 x 38 мм для глубины шкафа	4 шт.	SKTS8612.260	SKTS8612.260	996
Монтажная перемычка для глубины шкафа	Внеш	20 шт.	SKTS4696.000	997
	Внутр	20 шт.	SKTS8800.130	997
С-образная профильная шина 30/15 для ширины шкафа	6 шт.	SKTS4945.000	SKTS4946.000	999
Профильные шины, 482,6 мм (19") L-образный	2 шт.	SKTS7827.161	SKTS7827.161	1091
Комплектующие				
Монтажные перемычки для двери	20 шт.			
Карман для документации из листовой стали, глубина 35 мм	1 шт.	SKTS4118.000	SKTS4124.000	967
Комфортная ручка	1 шт.	SKTS8611.070	SKTS8611.070	
Фиксатор двери	1 шт.	SKTS4583.000	SKTS4583.000	967
Светильник на светодиодах	1 шт.			